

大切な作物を害獣から守る

小岩金網の 獣害対策 製品

簡易防獣柵
いの楽フェンス



組み立て式箱罠
いのじかけ



防獣電気柵
いの電メッシュ



防獣電気柵
いの電グラス



製造・販売



111-0035
東京都台東区西浅草三丁目20番14号
TEL 03-5828-7690 FAX 03-5828-7693



www.koiba.co.jp



125-0063
東京都葛飾区白鳥四丁目17番14号

TEL 03-6662-7888 FAX 03-3602-3900

ジャパンネットトレーディング株式会社



<http://j-n-t.net/>



ジャパンネットトレーディング株式会社

小岩金網の 獣害対策製品

組み立て式箱罠 いのじかけ

強固で耐久性に優れた捕獲器

亜鉛アルミ合金メッキ鉄線の溶接金網製。

耐久性に優れ、長期間の使用が可能です。

組み立てカンタフ、運搬ラクラク

軽トラックに4台積載可能、現場にラクラク搬入。

2名で簡単に組み立てられます。

防獣電気柵 いの電グラス / いの電メッシュ

獣はびっくり、人には安心

電導性の高いAS線を使用し、金網全体、または部分的に通電。

獣は危険！と学習し、抑止力抜群です。

衝撃電流はパルス出力で人にも獣にも安全です。

電池交換不要のソーラーシステム

大型液晶ソーラーパネルで曇り空でも発電できます。

簡易防獣柵 いの楽フェンス

部材はたった3種類、抜群の施工性

溶接金網・アンカーピン・控え柱の

3点のみで構成。小さな金具は使用しません。


傾斜にも対応、地形を選びません

標準品の1/4の長さの傾斜パネルを合わせれば

山肌などの急傾斜にも対応します

全国の事業所

小岩金網株式会社の窓口をご紹介いたします。
金網のご用命は、最寄りの事業所まで
お問合せください。



各支店・営業所

北海道支店

北海道札幌市東区北二十四条東16丁目正栄ビル
TEL. 011-785-0880

東北支店

宮城県仙台市若林区卸町東四丁目1番37号
TEL. 022-390-4711

盛岡営業所

岩手県盛岡市盛岡駅西通一丁目4番20号
TEL. 019-654-4777

関東支店

東京都葛飾区白鳥四丁目17番14号
【防災商品グループ】 【フェンス・建材営業部】
TEL. 03-3690-1338 TEL. 03-3690-1338

南関東営業所

神奈川県藤沢市宮原3566番3号
TEL. 0466-48-2182

中国支店

岡山県岡山市北区富吉3126番3号
岡山空港工業団地
TEL. 086-294-5870

帯広営業所

北海道帯広市西18条南5丁目58番地2
TEL. 0155-36-5333

青森営業所

青森県青森市中央四丁目14番1号
TEL. 017-773-5101

平泉営業所

岩手県奥州市前沢区字新城58番地7
TEL. 0197-47-3734

北関東営業所

栃木県下野市下古山上ノ原2535番4号
TEL. 0285-53-7401

中部支店

愛知県小牧市河内屋新田20番地
TEL. 0568-75-7710

九州支店

熊本県上益城郡益城町大字広崎1630番地7
TEL. 096-286-8902

カンタン設置で防御力抜群！

簡易防獣柵

いの楽フェンス



部材はたった3種類



部材は、溶接金網・アンカーピン・控え柱の3点のみ。
細かい部品は使用しません。

急傾斜地にも対応



標準品の1/4の長さの傾斜パネルで
急傾斜にも対応可能。
取付場所を選びません。

特長

シンプルな部品構成で
簡単に組み立てられる仮設フェンス。
傾斜のある地形にも対応し、
どこでも設置できます。



丸棒でパネルどうしを
連結する方式を採用。
ボルトなどを使わないため
組立てが簡単です。

強度も抜群です



80kg(イノシシの標準体重)の
静的荷重試験(社内試験)に合格。
高い強度で動物の侵入を防ぎます。

捕まえたら逃がしません

組み立て式箱罠

登録商標第6386933号

いのじかけ

特長

*直線2本で金網パネル5枚を
組むことができ、
ゲートはボルト6本で固定。
組み立て作業が簡単です。
(組み立ては2名で行なってください)




*金網パネルを直線で結合。
コイルなどは不要です。
(特許出願中 第2021-089157号)

運搬がラクラク！



いのじかけは1台76kgなので、
軽トラック(最大積載量350kg)で
一度に4台(304kg)を現場へ運ぶことができます。

耐久性・捕獲力が抜群



金網部はもちろん、トリガー部にも耐久性の高い
素材を採用。長期間繰り返し使用できます。
猪の突き上げによる扉開きを防ぐロック機能付き。

KOIWA 簡易防獣柵
いの楽フェンス

製品仕様

溶接金網	亜鉛アルミ合金めっき鉄線 縦Φ5.0×横Φ5.0 50×200 L1300×W2000 縦Φ5.0×横Φ5.0 50×200 L1300×W500
------	---

主柱	SR235 Φ16×L1700 (50mmU フック) 溶融亜鉛めっき
控え柱	SD295 D10×L1200 (50mmU フック) 溶融亜鉛めっき

KOIWA 組み立て式箱罠
いのじかけ

製品仕様

「いのじかけ」は小岩金網株の登録商標です

溶接金網	亜鉛アルミ合金めっき鉄線製 : Φ6.0mm×100 側面 / 上・下面パネル : H1000×W1000×L2000 背面パネル : H1000×W1000
フック付直線	亜鉛アルミ合金めっき鉄線製 : Φ5.0mm
ゲート部材	溶融亜鉛めっき製鋼材 ZAM 亜鉛鋼板
トリガー	超高分子量ポリエチレン (ダイニーマ)

電気のショックで獣を撃退

防獣電気柵

いの電グラス / いの電メッシュ

登録商標第6528986号

登録商標第6528985号

特長

電導性の高いAS線を部分的に使用し、害獣の鼻先を狙います。
完全防水の高性能太陽電池式で、引き込み線や電池交換は不要です。

高性能ソーラー自家発電



引き込み線がいらない太陽電池式電柵機を使用。発電力の大きい大型液晶ソーラーパネルなので、曇り空でも発電可能です。雨に濡れても大丈夫な完全防水仕様。

施工例

畠の外周を囲むことで害獣の侵入を抑止し、農作物を守ります。



ゲッターエース3ソーラー12W

クイック600 7W

選べる金網2タイプ

溶接金網タイプ – いの電メッシュ



施工性が良く、組み立てカンタンな溶接金網タイプと、より強固で抑止効果の高いグラスダイヤモンドフェンスタイプの2種類をご用意しています。

■アルミ被覆鋼線 AS-M 線を使用した溶接金網です。重量が軽く簡単に運べるので、施工性が良いのが特長です。

■金網同士のつなぎ目を変えることにより、急傾斜にも対応可能です。

グラスダイヤモンドフェンス タイプ – いの電グラス



■標準でも獣害防止柵として使用されるグラスダイヤモンドフェンスに、アルミ被覆鋼線 AS-B 線を織り込んで(横線下部3~7段目)通電させ、侵入防止効果を高めたフェンスです。さらに掘返し防止網付きも選択可能です。

■グラスダイヤモンドフェンスは強度も抜群。80kg(イノシシの標準体重)の静的荷重試験に合格しています。



▲ 静的荷重試験(社内試験)のようす

グラスダイヤモンドフェンスの施工に便利な、巻盤矯正機

別売りの巻盤矯正機を使用することで、より展開が容易になり、取付施工性がアップします。



防獣電気柵
いの電グラス
いの電メッシュ

KOIWA
製品仕様

	部材名	仕様
電気柵本器	ゲッターエース3ソーラー ^{※1} (株末松電子製作所) ^{※2}	出力電圧 10000V(最大電線長3300m) 出力間隔 約1.1秒
自在取付支柱セット	φ33 mm×100 cm	※カタログ P62参照
いの電メッシュ	溶接金網 AS-M φ2.6×100×300 900×1500 本器1台の最大延長約469 m(金網330枚分)	
いの電グラス	支柱 FRPポール φ20 mm	
	グラスダイヤモンドメッシュ フェンス E-GS3 φ2.6 (1.8)×130×105 E-GS2 φ4.0 (3.2)(横線上下端部) E-GS3 φ2.6 (横線下端部から2、8~16本目まで) AS-B φ2.0 (横線下端部から3~7本目まで)	
	支柱(単管パイプ+くい丸) ^{※3} φ48.6×2.4mm STK500 溶融亜鉛めつき ヘッドキャップ付き	φ48.6×2.4mm STK500 溶融亜鉛めつき ヘッドキャップ付き

※1 「ゲッターエース3ソーラー」及び支柱、取付部品は株末松電子製作所の製品です。

※2 電柵機器は延長によって選択できます。

※3 「くい丸」は㈱くい丸の製品です。